

Servesita.es

Manual Optimizador de Leopard:

reiniciar el sistema gráfico del mac (ojo que se cierran todas las app):

```
sudo killall -HUP WindowServer
```

-

limpiar cachés de sistemas (reinicia los prebinding)

```
sudo /usr/bin/update_prebinding -force -root /
```

-

velocidad safari:

```
defaults write com.apple.Safari WebKitInitialTimedLayoutDelay 0.1
```

-

widgets en finder:

```
defaults write com.apple.dashboard devmode YES
```

-

iconos transparentes en dock cuando estan ocultos:

```
defaults write com.apple.Dock showhidden -bool YES
```

-

debug de safari:

```
defaults write com.apple.safari IncludeDebugMenu 1
```

-

desactivar crash-reporter:

```
defaults write com.apple.CrashReporter DialogType "none"
```

activar crash-reporter:

```
defaults write com.apple.CrashReporter DialogType "prompt"
```

-

mostrar archivos:

```
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true
```

```
killall Finder
```

-

ocultar archivos:

```
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool false
```

```
killall Finder
```

-

expulsar volúmenes:

```
hdiutil eject /Volumes/nombredeldisco\ 1/
```

-

resetear entorno grafico del finder (por si no carga):

```
sudo defaults write com.apple.finder DesktopViewOptions -dict
```

-

reactivar quicktime (si se ha tocado su código):

```
touch /Applications/QuickTime\ Player.app
```

-

Servesita.es

Manual Optimizador de Leopard:

resetear generador de QuickLook:

```
qlmanage -r
```

-

discos ide sin reposo:

```
pmset -a spindown 0
```

-

desactivar time machine (si está desactivado):

```
defaults write /Library/Preferences/com.apple.TimeMachine DoNotOfferNewDisks- ForBackup -boot YES
```

si está activo:

```
defaults write com.apple.TimeMachine DoNotOfferNewDisksForBackup -boot YES.
```

para reactivarlo:

colocar NO donde dice YES

-

prioridad absoluta a una app (xxx es el numero de proceso):

```
sudo renice -20 xxx
```

-

vaciar papelera hd's externos:

```
sudo -s
```

```
rm -rf /Volumes/nombredisco/.Trashes/*
```

```
exit
```

-

eliminar mensaje de confirmación cierre ventanas safari:

```
defaults write com.apple.Safari DebugConfirmTossingUnsubmittedFormText NO
```

-

sombra de reticula:

```
defaults write com.apple.dock mouse-over-hilte-stack -boolean yes
```

```
killall Dock
```

-

Girar las webs de safari los grados que se quieran:

```
javascript:document.body.style['-webkit-transform']='rotate('+prompt('degrees',180)+'deg)'
```

-

Recrear el Syslogb (para cuando este proceso se queda pillado al 99%)

```
sudo launchctl stop com.apple.syslogd
```

```
sudo rm /var/log/asl.db
```

```
sudo launchctl start com.apple.syslogd
```

Notas:

Puede o no que estas cosillas te funcionen mejor o peor que a mi, yo las tengo todas y/o las uso cuando las preciso, por ello están en este manual. Todo lo referido se realiza en el Terminal. No olvides escribir "exit" y pulsar intro (sin comillas) antes de salir de la terminal. Tu OSX te lo agradecerá. Recuerda que mi responsabilidad acaba donde pone Pages 4.0.2 (abajo del todo), que si usas estas cosillas es bajo tu expresa responsabilidad.